

Cariot Ver2.16 リリースノート

- 車両の名前やアイコン表示の変更を DriveCast に反映
- (補足)アップグレードに失敗する場合の対応方法
 - * 特定の環境で、アップグレードが失敗する場合がございますので、その際にご利用ください。

車両の名前やアイコン表示の変更を DriveCast に反映

■ 課題 (要望)

- 車両の名前やアイコン表示を変更しても、DriveCast に自動で反映されない。
- DriveCast を再作成または再編集すると、車両の名前の変更などが反映されるが、作り直すのは手間がかかる。

■ 改善点 (対応内容)

- 車両の名前やアイコン表示を変更した場合に、自動で DriveCast に反映されるように改善しました。



車両名の変更やアイコン表示が反映されます



< DriveCast に自動反映される対象項目 >

- 車両名 / 表示名
- アイコン種別
- アイコン色
- アイコンサイズ

以下のページからアップグレードを行ってください。

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0K000001AAVV>

アップグレード CariotCore
コメント作成者: Cariot/パッケージ開発組織

現在の Cariot バージョン

これからインストールしようとしている Cariot バージョン

以前のバージョンがインストールされています。既存のデータを保持したままアップグレードできます。
インストール済み: 2.14 (2.14) 新しいバージョン: 2.14 (2.14)

管理者のみのインストール **すべてのユーザのインストール** 特定のプロファイルのインストール

2 アップグレード キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
CariotCore	Cariot/パッケージ開発組織	2.14	2.14

その他の詳細 コンポーネントを表示

1. [すべてのユーザのインストール] をクリックします。

2. [アップグレード] ボタンをクリックします。

(補足)

Cariot Ver2.16 のアップグレード に失敗する場合の対応方法

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する 場合の対応方法 (1/7)

以下のようなメッセージが表示されて Cariot 2.16 のアップグレードが失敗する場合は、次ページ以降の操作をお試しいただき、デバイスオブジェクトの [活動を許可] チェック ボックスをオンにした後に、再度 Cariot 2.16 のアップグレードを実行してください。

パッケージ "CariotCore 2.15" のインストール要求は正常に処理されませんでした。salesforce.com 組織内のデータまたは設定情報への影響はありません。

インストールが何度も失敗する場合、通常の方法で Salesforce CRM カスタマーサポートにお問い合わせいただき、次の情報をお知らせください。

組織: Cariotフレクト実車セールス環境 (00D280000014TC0)

ユーザ: セールスLEX フレクト (0050I000008A0Ut)

パッケージ: CariotCore (04t0K000001AASR)


エラー番号: 742989889-765085 (658179458)

問題:

1. (LightningDeviceRecordPage) Component [force:relatedListSingleContainer] attribute [relatedListApiName]: Could not find related list [ActivityHistories] for entity [Cariot__Device__c] LightningDeviceRecordPage: Component [force:relatedListSingleContainer] attribute [relatedListApiName]: Could not find related list [ActivityHistories] for entity [Cariot__Device__c]

LEX ユーザの場合

Cariot の画面 左上の表示が左記である場合は LEX の表示テーマとなります。



本ドキュメントの 7 ページから 9 ページをご確認ください。

Classic ユーザの場合

Cariot の画面 左上の表示が左記である場合は Classic の表示テーマとなります。



本ドキュメントの 10 ページから 12 ページをご確認ください。

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する場合の対応方法 (2/7)

操作手順 (LEX)



1. 画面 右上の歯車のアイコンをクリックし、表示されたメニューから [設定] をクリックします。



2. 画面 上部の [オブジェクト マネージャ] をクリックします。

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する場合の対応方法 (3/7)

操作手順 (LEX)



設定 オブジェクトマネージャ	
49+ 件の項目 (表示ラベル順)	
スコアカード	Scorecard
スコアカード割り当て	ScorecardAssociation
スコアカード総計値	ScorecardMetric
デバイス	Cariot__Device__c

3. 画面を下方向にスクロールし、[デバイス] をクリックします。



設定 > オブジェクトマネージャ デバイス	
詳細	詳細 編集 削除
項目とリレーション	説明
ページレイアウト	
Lightning レコードページ	API 参照名 Cariot__Device__c
ボタン、リンク、およびアクション	レポートで使用する ✓
コンパクトレイアウト	カスタム ✓
	表示ラベル(単数形) デバイス
	活動の追跡 ✓
	項目履歴管理

4. 画面右上の [編集] ボタンをクリックします。

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する場合の対応方法 (4/7)

操作手順 (LEX)



設定 > オブジェクトマネージャ
デバイス

レコード名 | デバイス名 | 例: 取引先名

データ型 | テキスト

追加の機能

- レポートを許可
- 活動を許可
- 項目履歴管理

オブジェクトの分類

これらの設定が有効になっている場合、このオブジェクトは Enterprise Application オブジェクトとして分類されます。これらの設定が無効になっている場合、このオブジェクトは Light Application オブジェクトとして分類されます。 [詳細はこちら](#)。

- 共有を許可
- Bulk API アクセスを許可
- ストリーミング API アクセスを許可

リリース状況 [ヒント](#)

- 開発中
- リリース済み

検索状況

この設定が有効になると、ユーザは検索時にこのオブジェクト種別のレコードを検索できます。 [詳細はこちら](#)。

- 検索を許可


保存 | 保存 & 新規 | キャンセル

5. 画面を下方向にスクロールし、[追加の機能] セクションにて [活動を許可] チェックボックスをオンにし、[保存] ボタンをクリックします。


6. Cariot 2.16 のアップグレードをお試しください。

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する場合の対応方法 (5/7)

操作手順 (Classic)



1. 画面 右上の [設定] をクリックします。



2. 画面 左上の検索ボックスに「オブジェクト」と入力し、検索を実行します。
次に、[作成] の配下にある [オブジェクト] をクリックします。

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する 場合の対応方法 (6/7)

操作手順 (Classic)

カスタムオブジェクト

カスタムオブジェクトとは、Salesforceの組織に固有のデータを保存できるデータベース機能を開発できます。

カスタムオブジェクトを作成すると、カスタムタブ、カスタム関連リスト、レポート、ダッシュボードデータにアクセスすることも可能です。

アクション	表示ラベル	インストール済みパッケージ	カスタムオブジェクト
編集	エリア	CariotCore	
編集	エリアルート関連	CariotCore	エリア、ルート
編集	スケジュール	CariotCore	
編集	デバイス	CariotCore	

3. 一覧から [デバイス] をクリックします。

カスタムオブジェクト
デバイス (管理)

このカスタムオブジェクトの定義は管理されています。つまり、

標準項目 [0] | カスタム項目 & レレーション [0] | 入力規則 [0] | ボタン、リンク、およびアクション [10] | レコードタイプ [0]

カスタムオブジェクトの定義の詳細

表示ラベル	デバイス	編集
オブジェクト名	Device	
名前空間プレフィックス	Cariot	
API 参照名	Cariot_Device_c	

4. [編集] ボタンをクリックします。

Cariot 2.16 のアップグレードに失敗する 場合の対応方法 (7/7)

操作手順 (Classic)

カスタムオブジェクトの定義の編集

保存 保存 & 新規 キャンセル

カスタムオブジェクトの情報

タブ、レイアウト、レポートなどで表示される表示ラベルです。
名前または表示ラベルを変更すると、既存のインテグレーションと差し込みテンプレートに影響
表示ラベル | デバイス

オブジェクト名は、API 経由でオブジェクトを参照する際に使用されます。
オブジェクト名 | Device 例 Account

説明

カスタムヘルプの設定

Salesforce 標準の [ヘルプ & トレーニング] ウィンドウを開く
 Visualforce ページを使ってウィンドウを開く

コンテンツ名 | ---なし---

レコード名の表示ラベル型を入力

レコード名は、ページレイアウト、主要なオブジェクト、関連リスト、ルックアップ、検索結果で表示
「取引先名」になり、ケースでは「ケース番号」になります。レコード名の項目は、API 経由で参照
レコード名 | デバイス名 例 取引先名

データ型 | テキスト

追加の機能

レポートを許可
 活動を許可
 項目管理
 Chatter グループ内で許可

5. 画面を下方方向にスクロールし、[追加の機能] セクションにて [活動を許可] チェックボックスをオンにし、[保存] ボタンをクリックします。

6. Cariot 2.16 のアップグレードをお試しください。